

sommaire

Poireau 2

EN BREF

Poireau : Fin du vol de mouche mineuse, conditions favorables aux taches blanches et à la rouille.
Prochain bulletin dans 3 semaines (semaine 48).



Abonnez-vous **gratuitement**
aux BSV de la région Centre

<http://bsv.centre.chambagri.fr>

Bulletin rédigé par CA45 / CA41 / CA37 / Fdgdon 37 / Fredon Centre, avec les observations des Chambres d'Agriculture 41, 37, 45, Fdgdon 37, Fredon Centre, Maingourd, Conserves du blaisois, société Verte Vallée, Baby, BCO, Ferme des Arches et Ferme de la Motte, Val Bio Centre.
Observateurs : Charles LEGER (SCEE JANVIER), Jérôme BROU, Christian OUSTRIC (Agralys), Jean-Pierre DESLOGES (Agralys), Laurent CHAUSSET, équipe du CCDL, réseau parcelles des adhérents du Cadran de Sologne, les producteurs de l'ADPLC, Edouard MEIGNEN (Val Bio Centre), Patrick MALIET, Paul-Henri LELUC, Yorick DUFOUR, Ferme Anthémis, Groupe Soufflet, Graines Voltz.

Directeur de publication : Jean-Pierre LEVEILLARD, Président de la Chambre régionale d'agriculture du Centre
13 avenue des Droits de l'Homme - 45921 ORLEANS

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, qui ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle.
La Chambre régionale d'agriculture du Centre dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures.

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture avec l'appui financier de l'ONEMA, par les crédits issus de la redevance pour pollution diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2018

Poireau

Poireau

Composition du réseau d'observations

| Culture | Type | Lieu | Stade |
|---------|-----------------|-------------------------|---------------|
| Poireau | Plantation | Villandry (37) | Grossissement |
| Poireau | Plantation, Bio | St Genouph (37) | Récolte |
| Poireau | Plantation, Bio | Blois (41) | Récolte |
| Poireau | Plantation | Chemery (41) | Récolte |
| Poireau | Plantation, Bio | St Claude de Diray (41) | Récolte |
| Poireau | Plantation | Tour en Sologne (41) | Grossissement |
| Poireau | Plantation | Guilly (45) | Grossissement |
| Poireau | Plantation | St Benoit (45) | Récolte |
| Poireau | Plantation, Bio | Chanteau (45) | Récolte |

| Piégeage | Indre-et-Loire | Loir-et-Cher | Loiret |
|----------------|----------------|-----------------|----------------------|
| Mouche Mineuse | Chambray | Tour-en-Sologne | Orléans Audeville |

| Modélisation | Loir-et-Cher | Loiret |
|----------------|-------------------------------|---------------------|
| Rouille(Inoki) | Tour-en-Sologne St Léonard | Boisseaux Sigloy |

MOUCHE MINEUSE DES ALLIUMS (*PHYTOMYZA GYMNOSTOMA* OU *NAPOMYZA GYMNOSTOMA*)

Etat général

Sur l'ensemble des sites d'observations, aucune nouvelle piqûre de nutrition sur ciboulettes n'est relevée depuis le 20 octobre.

Les premiers asticots et pupes au sein des poireaux sont observés depuis 2 à 3 semaines en Indre-et-Loire et Loir-et-Cher. A St Genouph et Tour-en-Sologne, les infestations peuvent atteindre 30% des poireaux. Ces infestations correspondent aux vols de fin septembre et début octobre.

Seuil de nuisibilité

Il n'a pas été établi de seuil de nuisibilité pour cette mouche. L'activité de nutrition précède de peu la ponte. On considère donc que la présence de piqûre de nutrition (ravageur présent), constitue un risque potentiel pour la parcelle. Ce n'est plus le cas actuellement.

Prévision

L'absence de piqures de nutrition depuis 3 semaines indique la fin du vol. La météo est peu favorable à une reprise d'activité de cette mouche.

ALTERNARIA ET TACHES BLANCHES

Etat général

Sur l'ensemble des secteurs, l'alternaria (taches pourpres) et les taches blanches sont en progression sur plusieurs parcelles. Ces infestations peuvent être localement très importantes (50 à 80% des plantes).

Les analyses réalisées sur les taches blanches révèlent la présence de *Stemphylium vesicarium* dans la plupart des cas.

Prévision

Les conditions pluvieuses restent très favorables à ces champignons.

ROUILLE

Etat général

La rouille (taches sporulantes) est en progression sur plusieurs sites (Saint genouph, Saint Benoit, Guilly...). Les infestations restent parfois limitées à une variété comme à Soings en Sologne.

Prévision

Selon la modélisation, les conditions restent très favorables à la sortie de taches. Le risque est important particulièrement sur les variétés sensibles.

Prochain BSV Poireau semaine 48 (27 novembre).