

**GIEE**: Entretiens agroécologiques des sols viticoles de Touraine : couvert végétaux, biodiversité et travail du sol



## Engrais verts ou Enherbements en vignes



Semis Quoi ? = suivant sol et objectif Avant/Après vendanges ? Semis en direct ou après travail du sol ?

Détruire par le gel ou broyage ou passage de rolofaca?

| Coût/ha<br>Vignes larges | Coût<br>semences | Coût<br>matériel/ha | Coût<br>tracteur/ha | Temps | Carburant | Main<br>d'œuvre | Total |
|--------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------|-----------|-----------------|-------|
| Semis direct             | 60               | 33                  | 23                  | 1,5 h | 5         | 22,5            | 144   |
|                          |                  |                     |                     |       |           |                 | +     |
| Destruction Rolofaca     |                  | 34                  | 23                  | 1,5   | 5         | 22,5            | 85    |
| =                        |                  |                     |                     |       |           |                 | =     |
| Destruction Gyrobroyeur  |                  | 26                  | 23                  | 1,5   | 6         | 22,5            | 78    |



Trèfles de Micheli : sols hydromorphes

Mélange trèfles Revin





Liberté · Égalité · Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE
L'ALIMENTATION

Avec la contribution financière du
Compte d'Affectation Spéciale
« Développement Agricole et Rural »

Avec le soutien financier





