


## Itinéraire technique




## Quelques données

### Composition au semis

- Trèfle Alexandrie : 3 kg/ha
- Phacélie : 4 kg/ha
- Moutarde blanche : 3 kg/ha
- Féverole hiver : 90 kg/ha

### Biomasse au moment de la pesée



### Chiffres clés

1,5 tonnes de matière sèche  
40 kgN/ha d'azote absorbé au moment de la pesée (cf photo)  
REH : 59 kgN/ha  
Azote potentiellement restitué : 13 kgN/ha

## Etat du couvert au 15/11/2022



## Commentaire

Le semis a été réalisé environ 3 semaines après la récolte. La pesée a été faite dans la partie de la parcelle avec la betterave en antécédent. Une autre partie de la parcelle avait comme antécédent du pois, et n'a produit que 0,8 TMS/ha. Le mélange s'est mieux développé dans la partie après betterave. Le trèfle ne s'est pas développé.

Le reliquat de fin de culture était de 35 kgN/ha. Le développement du couvert étant assez faible, il a absorbé seulement 40 kgN/ha. Le reliquat entrée d'hiver reste malgré tout peu élevé (59 kgN/ha), inférieur au reliquat objectif de 60kgN/ha qui permet d'obtenir une qualité de l'eau sous racinaire inférieure à 50 mg/L.