ESSAI désherbage ray grass 2015/2016 à Lanneray

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE EURE-ET-LOIR

Caractéristiques de l'essai

- Sol : limon battant (sol drainé)
- Précédent : colza
- Opérations mécaniques :
  - 2 passages pendant l'interculture
- 1er date de semis le 30/09 en non labour
  - Intervention en prélevée le 2/10
  - Intervention à 1 feuille le 14/10
- 2nd date de semis le 19/10 en non labour
  - Intervention en prélevée le 21/10
  - Intervention à 1 feuille le 5/11

Résultats présentés ci-après

1 seul bloc avec faible présence de ray grass (résultats non présentés)

- Comptage pieds ray grass : 18 décembre
- Comptage épis vulpins : 9 juin

- En prévision en dehors des essais : récolte d'une pleine coupe dans chaque date de semis pour chiffrer le rendement du blé en fonction de la date de semis.

Disposition de l'essai

⚠ Les modalités contenant du Trooper en prélevée reprises par du Fosburi en post-levée sont testées uniquement à but expérimental

témoin non traité	témoin non traité
	Defi 3 + Prowl 400 2,5 en prélevée puis Fosburi 0,6 à 1 feuille
Trooper 2,5 + Gwf 3 en prélevée puis Fosburi 0,6 à 1 feuille	Aubaine 3,6 en prélevée
Trooper 2,5 + Defi 2 en prélevée puis Fosburi 0,6 à 1 feuille	Défi 3 + Carat 0,6 en prélevée pui Fosburi 0,6 à 1 feuille
témoin non traité	témoin non traité
Defi 3 + Codix 2,5 en prélevée puis Fosburi 0,6 à 1 feuille	Trooper 2,5 + Gwf 3 en prélevée puis Fosburi 0,6 à 1 feuille
Defi 3 + Prowl 400 2,5 en prélevée puis Fosburi 0,6 à 1 feuille	
Défi 3 + Carat 0,6 en prélevée pui Fosburi 0,6 à 1 feuille	
témoin non traité	témoin non traité
Fosburi 0,6 + Defi 2,5 à 1 feuille	Defi 3 + Codix 2,5 en prélevée puis Fosburi 0,6 à 1 feuille
Aubaine 3,6 en prélevée	Fosburi 0,6 + Defi 2,5 à 1 feuille
	Troper 2,5 + Defi 2 en prélevée puis Fosburi 0,6 à 1 feuille
témoin non traité	témoin non traité

Bloc 1 : 24 ray grass par m²

Bloc 2 : 4 ray grass par m²

L’enchainement des photos de l’essai est conforme à la disposition terrain de l’essai.

3 modalités traitées sont encadrées par des témoins adjacents non traités.

Bloc 1 : infestation de 24 ray grass / m²

Essai désherbage ray-grass Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir – 2015/2016 - Lanneray

Aubaine 3,6 l en prélevée :
1,3 pieds ray grass /m²
12 épis ray grass/m² (témoin versé)




Fosburi 0,6 + Defi 2,5 à 1 feuille :
4,8 pieds ray grass /m²
56 épis ray grass/m² (témoin versé)
Essai désherbage ray-grass Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir – 2015/2016 - Lanneray

Témoin non traité :
22 pieds ray grass /m²

Défi 3 + Carat 0,6 en prélevée :
9,3 pieds ray grass /m²
480 épis ray grass/m²
Essai désherbage ray-grass Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir – 2015/2016 - Lanneray


Défi 3 + Carat 0,6 en prélevée puis Fosburi
0,6 à 1 feuille :
2,6 pieds ray grass /m²
22 épis ray grass/m²
Essai désherbage ray-grass Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir – 2015/2016 - Lanneray


Défi 3 + Prowl 400 2,5 en prélevée :
6,6 pieds ray grass /m²
260 épis ray grass/m²
Essai désherbage ray-grass Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir – 2015/2016 - Lanneray


Défi 3 + Prowl 400 2,5 en prélevée puis Fosburi 0,6 à 1 feuille :
2 pieds ray grass /m²
21 épis ray grass/m²
Essai désherbage ray-grass Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir – 2015/2016 - Lanneray


Défi 3 + Codix 2,5 en prélevée :
4 pieds ray grass /m²
500 épis ray grass/m²
Essai désherbage ray-grass Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir – 2015/2016 - Lanneray


Défi 3 + Codix 2,5 en prélevée puis Fosburi
0,6 à 1 feuille :
2,6 pieds ray grass /m²
80 épis ray grass/m²
Essai désherbage ray-grass Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir – 2015/2016 - Lanneray

Témoin non traité :
13 pieds ray grass /m²

Essai désherbage ray-grass Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir – 2015/2016 - Lanneray


Trooper 2,5 + Defi 2 en prélevée :
1,3 pieds ray grass /m²
25 épis ray grass/m²
Essai désherbage ray-grass Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir – 2015/2016 - Lanneray


Trooper 2,5 + Defi 2 en prélevée puis Fosburi 0,6 à 1 feuille :
1,3 pieds ray grass /m²
25 épis ray grass/m²
Essai désherbage ray-grass Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir – 2015/2016 - Lanneray

Trooper 2,5 + GWF 3 en prélevée :
2,6 pieds ray grass /m²
90 épis ray grass/m²
Essai désherbage ray-grass Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir – 2015/2016 - Lanneray

Trooper 2,5 + GWF 3 en prélevée puis Fosburi 0,6 à 1 feuille :
1,3 pieds ray grass /m²
22 épis ray grass/m²



Essai désherbage ray-grass Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir – 2015/2016 - Lanneray

Témoin non traité :
17 pieds ray grass /m²

Bloc 2 : infestation de 4 ray grass / m²



Essai désherbage ray-grass Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir – 2015/2016 - Lanneray


Défi 3 + Prowl 400 2,5 en prélevée :
2,6 pieds ray grass /m²
34 épis ray grass/m²
Essai désherbage ray-grass Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir – 2015/2016 - Lanneray


Défi 3 + Prowl 400 2,5 en prélevée puis Fosburi
0,6 à 1 feuille :
0,5 pieds ray grass /m²
3 épis ray grass/m²
Essai désherbage ray-grass Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir – 2015/2016 - Lanneray


Aubaine 3,6 l en prélevée :
2,6 pieds ray grass /m²
28 épis ray grass/m² (témoin versé)
Essai désherbage ray-grass Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir – 2015/2016 - Lanneray

Défi 3 + Carat 0,6 en prélevée :
6 pieds ray grass /m²
272 épis ray grass/m²
Essai désherbage ray-grass Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir – 2015/2016 - Lanneray


Défi 3 + Carat 0,6 en prélevée puis Fosburi
0,6 à 1 feuille :
0,5 pieds ray grass /m²
3 épis ray grass/m²
Essai désherbage ray-grass Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir – 2015/2016 - Lanneray

Essai désherbage ray-grass Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir – 2015/2016 - Lanneray


Trooper 2,5 + GWF 3 en prélevée :
9,3 pieds ray grass /m²
66 épis ray grass/m²
Essai désherbage ray-grass Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir – 2015/2016 - Lanneray


Trooper 2,5 + GWF 3 en prélevée puis Fosburi 0,6 à 1 feuille :
0,7 pieds ray grass /m²
25 épis ray grass/m²
Essai désherbage ray-grass Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir – 2015/2016 - Lanneray

Essai désherbage ray-grass Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir – 2015/2016 - Lanneray

Défi 3 + Codix 2,5 en prélevée :
3 pieds ray grass /m²
116 épis ray grass/m²
Essai désherbage ray-grass Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir – 2015/2016 - Lanneray


Défi 3 + Codix 2,5 en prélevée puis Fosburi
0,6 à 1 feuille :
0,7 pieds ray grass /m²
35 épis ray grass/m²
Essai désherbage ray-grass Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir – 2015/2016 - Lanneray


Fosburi 0,6 + Defi 2,5 à 1 feuille :
0,2 pieds ray grass /m²
5 épis ray grass/m² (témoin versé)
Essai désherbage ray-grass Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir – 2015/2016 - Lanneray