

Cultivé sur l'ensemble du Loir-et-Cher

COLZA D'HIVER

Stades de la culture

Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Rosette	Entre noeuds visibles	Montaison	Boutons séparés	Début floraison	Floraison	Formation des grains	Semis	Cotylédons	1 à 4 feuilles	6 feuilles	Rosette

MAÎTRISER LES MAUVAISES HERBES* (HERBICIDES)




ÉVITER LA VERSE (RÉGULATEURS)




RÉGULER LES RAVAGEURS (INSECTICIDES, MOLLUSCICIDES)

- Limaces
- Petites altises
- Grosses altises
- Pucerons verts
- Charançons du bourgeon terminal
- Larves grosses altises
- Charançons de la tige
- Charançons des siliques
- Pucerons cendrés
- Meligèthes



CONTRÔLER LES MALADIES

- Sclerotinia



Légende

- Période d'intervention la plus fréquente
- Période potentiellement concernée
- Traitement courant
- Traitement rare
- Traitement occasionnel

* Principales cibles. Liste non exhaustive.

La décision d'intervention est prise soit sur observations dans les parcelles, soit en utilisant des outils d'aide à la décision (modèles, grilles de risque, flashs techniques...). Selon la précocité (développement de la végétation) de l'année, les interventions peuvent être décalées.